

SORULAR

1- Hangisi ergonomik risk faktörlerinden biri değildir



Vücudumuzu dinç ve zinde tutmak için spor yapmak




Aşırı tekrarlı hareketler



Sıcaklık, titreşim, aydınlık ve gürültü gibi çevresel faktörler



Belden eğilerek iş yapmak




SORULAR

2-Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür



- ☐ Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak
- ☐ Belden eğilerek bobin veya malzeme almak
- ☐ Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak
- ☒ Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak



SORULAR

3-Hangi ifade bel yaralanmalarından korunmak için doğrudur ?



Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek




El arabaları iterek taşımak



Belden yüklerle birlikte dönüş yapmak



Kaldıramayacağınız kadar ağır yükleri taşımak



SORULAR

4-Üst beden zorlanmalarında
hangi faktörün etkisi yoktur



Gece çalışmak




Uygulanan güç



Tekrar sayısı



Duruş




SORULAR

5-Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk yapmaz



- ☐ Çalışma hızı çok yavaşsa
- ☐ Donuk iş ortamı
- ☒ Spor yapmak
- ☐ Çok az motivasyon



SORULAR

6-Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir



Spontan




Maskelenmiş



İş-koşullu



Önceden programlanmış



SORULAR

7-Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya..... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir



Kaza – Sağlık




Şansızlık – Sağlık



Kaza – Mutluluk



Korkma - İyilik



SORULAR

8-Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir



Risk




Tehlike



Tolore edilebilir risk



Vak'a



SORULAR

9-İş Kazaları iş saatlerin en fazla kaçınıcı saatinde olur?



1. saat




2. saat



Öğleden sonra



Vardiyalı çalışmalarda



SORULAR

10-Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sađlıđın tanımı nerede tanımlanmıştır



Dünya Çalışma Örgütü (ILO)




Dünya Sađlık Örgütü (WHO)



Avrupa Konseyi Direktifleri



Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi




SORULAR

11-İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir?



- ☐ % 10
- ☐ % 5
- ☐ % 3
- ☒ % 2



SORULAR

12-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeleri belirlemede en etkili uygulamadır



Malzeme güvenlik formları




Ortam ölçümleri



Sağlık gözetimi



İş kazası analizleri



SORULAR

13-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış sebebi değildir



Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi




Eğitim yetersizliği



Koruyucu tertibatı kullanmama



Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma



SORULAR

14-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir



Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi




Koruyucu tertibatın bulunmaması
ya da uygun olmaması



Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma



Uygun olmayan termal konfor şartlar



SORULAR

15-Aşağıdakilerden hangisi kazalardan korunmak için yapılacak çalışmalardan değildir?



Mühendislik ve revizyon




Teşvik tedbirleri uygulama



Eğitim



Kişisel özürleri önleme



SORULAR

16-ILO kaç yılında kuruldu ?



1811




1890



1919



1923



SORULAR

17-Türkiye ILO ya kaç yılında girdi ve fiili işbirliğine kaç yılında başladı?



1939-1946




1942-1946



1945-1950



1950-1956



SORULAR

18-Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?



1923




1926



1936



1971



SORULAR

19-Yeni çıkarılan mevzuatın getirdiđi en önemli deđişiklik aşağıdakilerden hangisidir



İSİG ne sistematik yaklaşım




Uzman katkısının sağlanması



İşçilerin katılımı



Risk deđerlendirmesi



SORULAR

20-İş sağığı ve güvenliğı mevzuatının öncelikli yaklaşımıdır



Çalışanların sağığı ve güvenliğinin korunması




İş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek



İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırmak



İş kazaları ve meslek hastalıklarında kusurluları cezalandırmak




SORULAR

21-506 sayılı SSK kanunun 11. Maddesine göre aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası sayılmaz



- ☐ Görevli olarak işyerine malzeme almaya giden işçinin geçirdiği trafik kazası
- ☒ Kendi aracı ile işe gelen işçinin karayolunda geçirdiği trafik kazası
- ☐ İşveren tarafından sağlanan taşıtla evine dönen işçinin geçirdiği trafik kazası
- ☐ İşyerinde buzdan kayarak düşen işçinin kazası




SORULAR

22-Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı unsurlarından birisi değildir



- ☐ Geçici hastalık
- ☐ Ruhi bir arıza
- ☒ Yaşlılık
- ☐ Sürekli hastalık




SORULAR

23-Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinde genel olarak alınabilecek emniyet tedbirlerinden değildir



- ☐ Kurma izni ve İşletme Belgesi alınması
- ☐ İşyeri binasının uygun kurulması
- ☐ Tavan Yüksekliği en az 3 metre olması
- ☒ Periyodik sağlık kontrolleri yapılması



SORULAR

24-Kaymaya ve düşmeye karşı alınan önlemlerden olan ızgaraların aralıkları en çok kaç cm olmalıdır



1 cm




2 cm



2,5 cm



3 cm



SORULAR

25-Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlere ne denir



Tehlike İşareti




Yasak İşareti



Tehlike Uyarı İşareti



Uyarı İşareti




SORULAR

26-Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir



- ☐ Konteynır ve borular üzerindeki işaretler
- ☐ Acil kaçış yolları işaretleri
- ☐ Yasaklama ve uyarı işaretleri
- ☒ Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri



SORULAR

27-Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde
aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır



Yeşil




Sarı



Mavi



Kırmızı



SORULAR

28-Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?



Uyarı işaretlerinde




Zorunluluk işaretlerinde



Acil kaçış işaretlerinde



Yasak İşaretlerinde



SORULAR

29-Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır



Yeşil




Sarı



Mavi



Kırmızı




SORULAR

30-Mavi renk aşağıdakilerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir



- Daire şeklinde**
- Düz beyaz zemin**
- üzerindeki mavi yazılarda**
- Kare şeklinde**
- Üçgen şeklinde**



SORULAR

31-İşaret levhaları için floresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir



Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde




Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde



Sarı renkli tehlike işareti levhalarında



Mavi renkli yasak işareti levhalarında




SORULAR

32-Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır



- ☐ Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır
- ☐ Karıştırılma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır
- ☐ Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir
- ☒ Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır



SORULAR

33-Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır



Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır




Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır



Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir



Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir



SORULAR

34-Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur



Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktoqram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi



Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktoqram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi



Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktoqram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi



Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktoqram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi

