

S.1 Kaldırma araçlarının yetkili bir teknik elemanca gerçekleştirilmesi gereken periyodik kontrolleri hangi sürelerde yapılmalıdır?

- A) Ayda bir B) **3 ayda bir** C) Yılda bir D) Dört yılda bir

S.2 İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile ilgili tanım nerede yer almaktadır?

- A) 4857 sayılı İş Kanunu
B) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
C) Anayasa
D) Borçlar Kanunu

S.3 Aşağıda belirtilen iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerinden hangisi yanlıştır

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika

d) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

Soru-1

Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir?

- a-Risk
b-Tehlike
c-Tolere edilebilir risk
d-Vak'a

Cevap a

Soru 2

Son beş yılın en çok iş kazası riski hangisidir?

- a. Kimyasal etmenler
b. Psikolojik riskler
c. Fiziksel etmenler
d. Biyolojik etmenler

Cevap a

Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi ILO Anayasası amaçları arasında yer almaz?

- a. Uygun Asgari ücret
- b. İstihdam ve işsizliğin önlenmesi
- c. Örgütlenme özgürlüğü
- d. Devlete bağlılık

Cevap d

Soru-4

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel iş Mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır?

- a-6
- b-15
- c-10
- d-3

Cevap d

Soru-5

Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?

- a-ücretlerini ödemeye devam eder
- b-İşten çıkarır
- c-Ödünç işçi olarak başka işyerinde çalışmasını sağlar
- d-Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir

Cevap b

Soru-6

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

- a-Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür
- b-Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işyerinin maddi olanakları ölçüsündedir
- c-Kurul kararlarını uygulamak İş Güvenliği Mühendisinin yükümlülüğüdür
- d-Kurul, aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür

Cevap a

Soru-7

İş güvenliği uzmanı bulunan bir işletmede aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüğünde değildir?

- a-İş güvenliği uzmanının çalışanlara tanıtma
- b-İş güvenliği uzmanının yetki ve sorumluluklarını çalışanlara bildirmek
- c-Acil durum planlarını hazırlamak

d-İş güvenliği uzmanına görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlamak

Cevap c

Soru-8

300 den fazla işçi çalışan ve V. risk grubunda yer alan bir işyerinde aşağıdaki iş güvenliği uzmanlarından hangisi çalışmaya yetkilidir?

- a-A sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanı
- b-B sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanı
- c-C sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanı
- d-A ve B sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanları

Cevap a

Soru-9

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur?

- a-6
- b-7
- c-8
- d-9

Cevap c

Soru-10

Aşağıdaki İş sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerinden hangisini işveren veya işveren vekili görevlendirir?

- a-İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta
- b-Sendika Temsilcisi
- c-Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi
- d-İşyeri hekimi

Cevap d

Soru-11

ISO 9000-ISO 14001-OHSAS 18001 ortak yanları nelerdir?

- a-Toplumun Bilinçlendirilmesi, Acil Durum
- b-İş sağlığı ve İş güvenliği, Proses güvenliği
- c-Çevre koruma, ürün sorumluluğu
- d-İş sağlığı ve güvenliği, Proses Güvenliği, çevre koruma, acil durum

Cevap d

Soru-12

Tüm standartlarda başarıyı getirecek olan birim neresidir?

- a-Üst Yönetim
- b-Çalışanlar ve sendika
- c-Taşeronlar
- d-Üst yönetim, çalışanlar ve sendika, taşeronlar

Cevap d

Soru 13

İş kazası meydana geldikten sonra aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır?

- a-Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Sgk Hukuku
- b-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku
- c-Ceza Hukuku, İş Hukuku, Sgk Hukuku
- d-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku

Cevap c

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünmeyen maliyetler arasında yer almaz?

- a-İşin durması
- b-Sigorta ödemeleri
- c-Mahkeme masrafları
- d-Bina, donanım ve ürünün zarar görmesi

Cevap d

Soru 15

İşletmelerin sağlık ve güvenliğini yönetmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- a-Yasal nedenler
- b-Etnik nedenler
- c-Finansal nedenler
- d-Ruhsal nedenler

Cevap d

Soru-16

Hangisi soyunma odalarının taşınması gereken özelliklerden biri değildir?

- a-Soyunma odaları yeterli büyüklükte olacak
- b-Her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar olmalı
- c- Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olmalı
- d- Soyunma odaları atölyenin içinde olmalı

Cevap d

Soru-17

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir?

- a-Acil durum planı ve tahliye planı yapılmalı
- b-Kurtarma ve alarm durumu eğitimi yapılmalı
- c-Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli
- d-Gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş personeli içermelidir

Cevap c

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki farktır?

- a. İş etiği, evrensel-İş ahlakı, toplumsaldır.
- b. İş etiği görsel-İş ahlakı kalıcıdır.
- c. İş etiği bazı kesimlerde-İş ahlakı her kez için aynıdır.
- d. İş etiği parça-İş ahlakı bütündür.

Cevap a

Soru-19

Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

- a-80 b-85 c-87 d-90

Cevap c

Soru-20

El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- a-2 m/s²
- b-3 m/s²
- c-5 m/s²

d-8 m/s²

Cevap c

Soru-21

Termal konfor aşağıdaki terimlerden hangisini kapsamaz?

a-Havanın nemini

b-Hava sıcaklığını

c-Radyant ısıyı

d-Non-iyonizan ışınları

Cevap d

Soru-22

Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur?

I-Bulaşma

II-Zehirlenme

III-Patlama

a-I-II b-II-III c-I-II-III d-I-III

Cevap c

Soru-23

Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?

a-Sülfürik asit

b-Nitrik asit

c-Hidroklorik asit

d-Bromik asit

Cevap b

Soru-24

Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz?

a-Sinerjik etki

b-Additif etki

c-Antagonizma

d-Potansiyalizasyon

Cevap a

Soru-25

Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi'nin amaçlarından biri değildir?

- a-Çalışanların moral ve motivasyonlarını azaltmak
- b-Verimliliği artırmak
- c-Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak
- d-İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak

Cevap a

Soru-26

Elektrik enerjisi başlı başına bir tehlike kaynağı olup bu tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

- a-Yanma
- b-Elektrik Çarpması
- c-Travma
- d-Korkma

Cevap b

Soru-27

Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir?

- a-Çarpıntı
- b-Heyecan
- c-Travma
- d-Fibrilasyon

Cevap d

Soru-28

Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?

- a-Elektriksel artırma yöntemi
- b-Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi
- c-Yerel Eş Potansiyel ile koruma yöntemi
- d-Koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi

Cevap b

Soru-29

Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir?

- a-Alternatif Akım
- b-Doğru Akım
- c-Statik Elektrik
- d-Kondansatör

Cevap c

Soru 30

I Seçme

II Kişisel Korunma

III Toplu Korunma

IIII Tam Önleme

Yukarıdaki faktörlerden hangisi yada hangileri kişiye yönelik korunma yöntemlerinde bulunmaktadır?

- a. II
- b. II, IIII
- c. I, II
- d. I, IIII

Cevap c

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi risk denetleme önlemlerinden biri değildir?

- a. Tehlikelerin kaynağında önlenmesi
- b. Kişinin tehlikelerden uzaklaştırılması
- c. Tehlike bulunan işlere devam edilmesi
- d. Kişisel koruyucu donanımlar

Cevap d

Soru-32

Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir?

- a-Su
- b-Toz
- c-Toprak
- d-Yağ

Cevap dSoru-33

Kaynak işlerinde çalışanlar, günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

- a-4,5
- b-7,5
- c-8,5
- d-9,5

Cevap b

Soru-34

Sanayide kullanılan asetilen tüpleri hangi renktedir?

a-Beyaz b-Mavi c-Sarı d-Yeşil

Cevap c

Soru-35

İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır?

a-3 m b-5 m c-8 m d-10 m

Cevap a

Soru-36

Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgahlarda alınması gereken genel güvenlik önlemleri arasında sayılamaz?

- a-Her arıza hemen sorumlusuna bildirilmelidir
- b-Uygun iş elbisesi giyilmelidir.
- c-Makinalar amacı dışında kullanılmamalıdır.
- d-Makinayı kullanan operatör sadece kendi güvenliğinden sorumludur.

Cevap d

Soru-37

Zımpara taşı tezgahında, taş ile mesnet aralığı en fazla ne kadar olmalıdır?

a-1mm b-3mm c-5mm d-8mm

Cevap b

Soru 38

Bakım işlerinde çalışma izni aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alması en uygundur?

- a-Plansız bakım
- b-Planlı bakım
- c-Denetim sistemi
- d-Otokontrol mekanizması

Cevap:b

Soru 39

Bakım ve onarım işlerindeki kazalar, işe başladıktan sonra en çok kaçınıcı saatlerde çok görülmektedir?

a-0-1 b-2-3 c-4-5 d-3-4

Cevap: a

Soru-40

Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

- a-Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı
- b-Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı
- c-Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı
- d-Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı

Cevap c

Soru-41

Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

- a-Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli
- b-Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli
- c-Tornavidaya çekiçle vurulmamalı
- d-Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı

Cevap b

Soru 42

Maden işyeri havasında % 2 den çok Metan bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

- a-Çalışmaya devam edilir
- b-Patlatma
- c-Kurtarma
- d-Madene giriş izni verilmez

Cevap: c

Soru 43

İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük taşınmalıdır?

- a-100 kg
- b-500 kg
- c-1000 kg
- d-1500 kg

Cevap:c

Soru 44

İşyeri merdivenlerinin kaç basamaktan fazla olanlarında korkuluk ve tırabzan bulunması zorunludur?

- a-2
- b-4
- c-6
- d-8

Cevap:b

Soru 45

Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç metreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunmalı ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılmalıdır?

a-1 b-1,5 c-2 d-5

Cevap: b

Soru 46

Yapı iş defteri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a-Bölge Çalışma Müdürlüğüne her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylattırılır
- b-Fenni yeterliği bulunan sorumlu kişi tarafından tutulur
- c-İşveren tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle notere onaylattırılır
- d-Her sayfası bir asıl bir kopya olarak düzenlenir

Cevap: c

Soru-47

İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

- a-Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir
- b-Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz
- c-Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler
- d-Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir

Cevap b

Soru-48

Kararsız yapıdaki Roket Yakıtı, Kara Barut vb. maddelerin patlama işlevinin aşağıdaki hangi faktör olmaksızın da gerçekleşmesi mümkündür?

- a-Isı
- b-Sürtünme
- c-Basınç
- d-Hava Oksijeni

Cevap d

Soru-49

Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

- a-Köpük
- b-Kuru Kimyevi Toz
- c-Halo Karbonlar (Halon Alternatifi Gazlar)
- d-Nitrogliserin

Cevap d

Soru-50

Hafif közlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kömür ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı aşağıdaki hangi işlev uygulanmaz?

- a-Kum Dökmek
- b-Toprak Dökmek
- c-Su Dökmek
- d-Çimento Dökmek

Cevap c

Soru-51

Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

- a-Yangın merdiveni kullanmak
- b-Teras katına çıkmak
- c-Asansör kullanmak
- d-Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek

Cevap c

Soru 52

Durum değerlendirme, kaynak değerlendirme, dökümantasyon Olay Komuta Sisteminde hangi bölümün görevidir?

- a. Planlama
- b. Lojistik
- c. Operasyon
- d. Finansman

Cevap a

Soru 53

Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkez aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Yangın Yönetim Merkezi
- b. Acil Durum Yönetim Merkezi
- c. Deprem Yönetim Merkezi
- d. Sel Yönetim Merkezi

Cevap b

Soru 54

Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gereken bir uygulamadır?

- a. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulması
- b. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamak
- c. Asansör kullanılması
- d. Hayat üçgeni uygulanması

Cevap d

Soru-55

Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

- a-Uyarı işaretlerinde
- b-Zorunluluk işaretlerinde
- c-Acil kaçış işaretlerinde
- d-Yasak İşaretlerinde

Cevap d

Soru-56

Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

- a-Yeşil b-Sarı c-Mavi d-Kırmızı

Cevap c

Soru-57

Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

- a-Daire şeklinde
- b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda
- c-Kare şeklinde
- d-Üçgen şeklinde

Cevap a

Soru-58

Soru-58

Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa değiştiği kabul edilmektedir?

a-1-2 b-2-3 c-3-4 d-4-5

Cevap b

7

İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında / İş Güvenliği Uzmanı / Ynt: Sınav Soru Bankası

: Bugün 04:06:17 ÖS

Başlatan isiguzmani - Son mesaj Gönderen: cafer52

Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa değiştiği kabul edilmektedir?

a-1-2 b-2-3 c-3-4 d-4-5

06122010

Soru 1

LD50 ne anlama gelmektedir

a) öldürücü doz

b) öldürücü konsantrasyon

c) limit doz

d) zararlı doz

Soru 2

Ülkemizde İş Kazası hangi yasa ile tanımlıdır

a) 1475 sayılı İş Kanunu

b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

c) 4857 Sayılı İş Kanunu

d) işçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü

Soru 3

İş kazaları en fazla hangi yaş grubunda gerçekleşmektedir

a)35-39

b)18-24

c)40-44

d) 25-34

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerinden değildir

a) Bina yıkım işleri

b) Altın madenciliği

c) Kuyu ve kazı işleri

b) İskele kurmak

Soru 5

İş makinası kullanım talimatı için hangisi yanlıştır

a) Talimatta İş ekipmanının kullanım koşulları yer almalıdır

b) Talimatta İş ekipmanında öngörülen anormal durumları yer almalıdır

c) Talimatlarda olabildiğince teknik detaylar olmalıdır

d) Yalimatın yazılmasında makinenin kullanım kılavuzundan yararlanılmalıdır

Soru 6

Koruyucu donanım ile ilgili hangileri doğrudur?

I - Sağlam yapıda olmalıdır

II - İlave tehlike yaratmamalıdır

II - Kolayca yerinden çıkacak şekilde olmalıdır

a-I

b-I-II

c-I-II-II

d-Sadece II

Soru 7

İş güvenliği kurullarının çalışma esasları ile ilgili berilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

a-Kurul en az 1 ayda bir toplanır

b-İş kazası olması durumunda kuruldaki herhangi birisi kurulu toplantıya çağırabilir

c-Kurulun toplanması için bir gün öncesinden kurul üyelerinin bilgilendirilmesi gerekir

e-Toplantı kararları ilgililere ve gerekiyorsa çalışanlara duyurulur

Soru 8

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hangi kanuna dayanılarak çıkarılmıştır ?

a-İşçi sağlığı iş güvenliği tüzüğü

b-İş kanunu

c-SGK kanunu

d-Borçlar kanunu

Soru 9

Gürültü şiddetinin dB(A) olarak verilen değer neyi ifade eder ?

a) Gürültünün lineer olarak ölçüldüğünü.

b) Gürültünün frekans bantlarına göre ölçüldüğünü.

c) Gürültünün insan kulağının işitme eğrisine göre kalibre edilmiş bir cihazla ölçüldüğünü.

d) Sesin kalibrasyonlu cihazlarla ölçüldüğünü.

Soru 10

Genç ve sağlıklı bir kulak hangi frekanslardaki sesleri duyabilir ?

a) 0 Hz - 6 Hz

b) 6 Hz - 16 Hz

c) 20 Hz - 20 kHz

d) 30 kHz–40 kHz

Soru 11

Odyometrik test hangi organımız için yapılır ?

- a) Karaciğer
- b) Kulak**
- c) Kalp
- d) Akciğer

Soru 12

Karbondioksit, Karbonmonoksit, Metan gazlarının özellikleri olarak aşağıdakilerden hangi sıralama doğrudur?

- a- Zehirli-Boğucu-Boğucu
- b- Zehirli-Zehirli-Boğucu
- c- Boğucu –Zehirli-Boğucu**
- d- Boğucu-Zehirli-Zehirli

Soru 13

Asetilen ve oksijen tüpleri renkleri için hangisi doğrudur ?

- a) Sarı - kırmızı
- b) Gri - mavi
- c) Sarı - mavi**
- d) Yeşil – kahverengi

Soru 14

Oksijen tüpünün emniyet tesisatının hangi madde ile temasından sakınılmalıdır ?

- a-Su
- b-Toz
- c-Toprak
- d-Yağ**

Soru 15

Asetilen ve oksijen ile kaynak işlerinde kullanılan hortum renkleri hangisinde doğru verilmiştir

Asetilen	Oksijen
----------	---------

- | | |
|-------------------|-------------|
| a) Sarı | kırmızı |
| b) Kırmızı | Mavi |
| c) Mavi | Yeşil |
| d) Mavi | Gri |

Soru 17

MİG ve MAG kaynağı için geçen MİG ve MAG ifadelerinin açılımı hangisinde doğru verilmiştir.

- a) Metal İnert Gaz - Metal Aşındırıcı Gaz
- b) Metal İndirekt Gaz - Metal Aktif Gaz
- c) Metal İnert Gaz - Metal Aktif Gaz**
- d) Metal İlaveli Gaz - Metal Ayrıştırıcı Gaz

Soru 18

Yüksek gerilim tanımı için hangisi doğrudur

- a) Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında kalan fazlar arası gerilimdir
- b) Etkin değeri 1000 voltun üzerindeki fazlar arası gerilimdir**
- c) Anma değeri 50 volta kadar olan gerilim değeridir
- d) Zamana bağlı yönü ve şiddeti değişen akıma denir

Soru 19

Genel olarak istifleme yüksekliği ile ilgili hangisi doğrudur

- a) İstifleme yüksekliği 6 metreyi geçmemelidir
- b) İstifleme yüksekliği 5 metreyi geçmemelidir
- c) İstifleme yüksekliği 4 metreyi geçmemelidir
- d) İstifleme yüksekliği 3 metreyi geçmemelidir**

Soru 20

Taşınabilir yangın tüplerinin yerleştirilmesi ile ilgili hangisi doğrudur

- a) Her bölüm için 2 adet + her 200 metrekareye 12 kg. lık 1 adet
- b) Her bölüm için 1 adet + her 200 metrekareye 12 kg. lık 1 adet
- c) Her bölüm için 1 adet + her 200 metrekareye 6 kg. lık 1 adet**
- d) Her bölüm için 1 adet + her 100 metrekareye 12 kg. lık 1 adet

Soru 21

lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum gibi yanabilen aktif metallerle radyoaktif

maddelerden oluşan yangınlar hangi sınıf yangına girmektedir

- a) A sınıfı
- b) B sınıfı
- c) E sınıfı
- d) D sınıfı**

Soru 22

B sınıfı yangın için hangisi doğrudur?

- a) Yanıcı sıvı madde yangınlarıdır**
- b) Yanıcı katı madde yangınlarıdır
- c) Yanıcı gaz madde yangınlarıdır
- d) Yanıcı metal yangınlarıdır

Soru 23

Taşınabilir yangın tüplerinin asılması sırasında zeminden asma halkasına olan yükseklik için hangisi doğrudur

- a) 40 cm. yi aşmamalıdır
- b) 60 cm. yi aşmamalıdır
- c) 70 cm. yi aşmamalıdır
- d) 90 cm. yi aşmamalıdır**

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki sağlık raporunu vermeye yetkili değildir ?

- a) işyeri hekimi
- b) işyeri ortak sağlık birimi
- c) Halk sağlığı uzmanı**
- d) işçi sağlığı dispanserleri

Soru 25

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri aşağıdakilerden hangisinde uygulanır ?

- a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya araçların içindeki işyerlerinde,
- b) Geçici veya hareketli iş alanlarında,

c) Lojistik depolarında

d) Balıkçı teknelerinde

Soru 26

8 saatlik işgünü için maruziyet sınır değeri kaç dB(A) belirlenmiştir ?

a) 80

b) 85

c) 87

d) 90

Soru 27

87 dB lik gürültü yayan 2 cihaz yanyana çalıştığında gürültü değeri ne olur ?

a) 87 dB

b) 174 dB

c) 90 dB

d) 127 Db

Soru 28

Gürültülü ortamlar için belirlenmiş ağrı eşiği değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 80 dB

b) 90 dB

c) 110 dB

d) 140 dB

Soru 29

Gürültünün meslek hastalığı sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur

a) gürültülü işte en az 1 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü ortamda en az 1 yıl çalışmış olmak

b) gürültülü işte en az 2 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü ortamda en az 30 gün çalışmış olmak

c) gürültülü işte en az 3 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü ortamda en az 10 yıl çalışmış olmak

d) gürültülü işte en az 5 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü ortamda en az 5 yıl çalışmış olmak

Soru 30

İşçilerin rahat çalışabilmesi için motor, makine tezgahlar arasındaki uzaklık en az kaç cm. olmalıdır ?

a) 30 cm

b) 50 cm

c) 60 cm

d) 80 cm

Soru 31

koyu renkli dokuma, büro işleri ve sürekli dikkat gerektiren işlerde aydınlatma değeri en az kaç lux olmalıdır

a) 100

b) 200

c) 500

d) 1000

soru 32

Seyyar yangın söndürme tüplerinin kontrol periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

a) 3 ayda 1 kez

b) 6 ayda 1 kez

c) Yılda 1 kez

d) 2 yılda 1 kez

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının görünür maliyetlerinden değildir?

- a) Tazminatlar
- b) Yeni işçinin eğitimi**
- c) Sigorta ödemeleri
- d) Sağlık giderleri

Soru 34

800 işçi çalıştırılan bir otelde ne kadar süre ile ve hangi sınıfta iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunluluğu vardır ?

- a) A sınıfı ve tam gün
- b) C sınıfı ve tam gün gün
- c) B sınıfı ve ayda 16 gün
- d) Uzman çalıştırılması zorunluluğu yoktur**

Soru 35

1996 yılı verilerine göre en çok ölümlü iş kazaları hangi iş kollarında olmuştur

- a) Elektrik - Tersane
- b) Tersane - Tekstil
- c) İnşaat - İmalat**
- d) İmalat - Kimya Sanayii

Soru 36

Temel hukuk kaynakları yukarıdan aşağı doğru hangisinde doğru sıralanmıştır ?

- a) Anayasa -Tüzük - Yasa - Yönetmelik -Yönerge - Genelge
- b) Anayasa -Yasa - Tüzük - Yönetmelik -Yönerge - Genelge**
- c) Anayasa -Yasa - Tüzük - Yönerge -Yönetmelik - Genelge
- d) Anayasa -Yasa - Yönetmelik -Tüzük -Yönerge – Genelge

Soru 37

Tüzük çıkarma konusunda hangi organ yetkilidir?

- a) Meslek odaları
- b) Bakanlar Kurulu**
- c) TBMM
- d) Çalışma Bakanlığı

Soru 38

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeler hangi madde grubuna girer ?

- a) Kanserojen
- b) Teratojen
- c) Mutajen**
- d) Oksitleyici

Soru 39

maden işlerinde yeraltında patlayıcı madde kullanılmaması gereken metan %si hangisinde doğru verilmiştir

- a) % 1 veya daha fazla**
- b) % 3 veya daha fazla
- c) % 5 veya daha fazla
- d) % 10 veya daha fazla

Soru 40

Yer altı maden işletmelerinde ilk yardımcı eğitimi almaları gereken kişi ve % sayısı için hangisi doğrudur?

- a) en az 1 kişi ve çalışanların en az % 3 ü
- b) en az 3 kişi ve çalışanların en az % 5 i**
- c) en az 2 kişi ve çalışanların en az % 10 u
- b) en az 5 kişi ve çalışanların en az % 2 si

Soru 41

Toz sorununa bağlı olarak meslek hastalığının en fazla görüldüğü iş kolu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Çimento
- b) Madencilik**
- c) Değirmen işleri
- d) Karayolları yapımı

Soru 42

Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir?

a)destekten yoksun kalma tazminat davası

b) rücu davası

c)maddi tazminat davası

d)iş göremezlik tazminat davası

Soru 43

Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır ?

a-Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram

b-Sarı zemin üzerine siyah piktogram

c-Mavi zemin üzerine beyaz piktogram

d-Kırmızı zemin üzerine siyah piktogram